


- UWAGI:**
1. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub z PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm.
 2. Rury spustowe PCV mocowane do ściany hakami co 100 cm.
 3. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej 0.5 mm w kolorze pokrycia dachu.
 4. Kosze dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
 5. Zastosować wentylatory kalenicowe i nawiewy okapowe.
 6. W miejscach nevalgicznych (kosze, krawędzie, kalenice) zastosować dodatkową warstwę folii.

UWAGI:
Powierzchnia dachu = 290,0 m²



G3D ARCHITEKTURA		GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, kontakt@gbd.pl, www.gbd.pl, NIP: 7722256818	
		Inwestor: Gmina Dąbrowa Zielona	Skala: 1:100
Adres: ul. Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona	Przedmiot inwestycji: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo-mieszkalne		Data: 02.2022
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ew. 1336, obr. 0005 Dąbrowa Zielona, ul. Zielona 6, 42-265 Dąbrowa Zielona	Nazwa rysunku: RZUT DACHU		Nr rysunku: A6
Faza: Projekt architektoniczno-budowlany ARCHITEKTURA			
Projektant: mgr inż. arch. Przemysław Chomiączewski 22/LOOKK/2021			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018			