

# CIBES LIFT

Opis propozycji dla

Referencje projektu Inter Krakow

Typ dźwigu A 5000

Data 2021-12-23

EOS ID. L00363083



Oferta. IN49633

Zamówieni.

# Cibes



**A 5000**  
Dźwig jest zaprojektowany tak, aby zajmował najmniejszą powierzchnię i dysponował największą powierzchnią transportową. Zapoznaj się z naszą ofertą dla Twojego projektu.



Dane techniczne

Informacje o wysokościach	
Nadyszbie	2250 mm
Wysokość podnoszenia	4000 mm
Przystanek 0	0 mm
Przystanek 1	4000 mm
Szyb	
Wymiary szybu(WXD)	1460 mm X 1515 mm
Wymiary otworu w stropie	1499.5 mm X 1560 mm
Kolor szybu	Fabr. biały bliski RAL 9016 GU 30
Kolor profili narożnych	Naturalnie anodowane aluminium
Kolor przeszklenia	
Kolor ram przeszklenia	
Ilość drzwi	2
Ilość drzwi na ścianie A	2
Ilość drzwi na ścianie B	0
Ilość drzwi na ścianie C	0

# Twój dźwig platformowy zindywidualizowany

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i chęcią włączenie jej do Twojego projektu. Mamy nadzieję, że zindywidualizowane informacje o naszych dźwigach pomogą ci podjąć decyzję. Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie ilustracje i róbki kolorów w tej broszurze mają wyłącznie cel inspirujący. Ilustracje mają ograniczenia dotyczące szczegółów, dokładnego koloru, struktury i tolerancji wymiarowych. skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji. W celu uzyskania dokładnego dopasowania kolorów, radzimy użyć fizycznych próbek kolorów.





UWAGA: Etykiety przycisków nie są zgodne z twoją konfiguracją

## dźwig



Dźwig platformowy zwiększa komfort i design i wartość Twojego budynku: Platforma jest dostarczana w kolorystyce:

### Szczegóły platformy

Listwa bezpieczeństwa	Anodized aluminium
Panel sterowania	Anodized aluminium
Tylny panel	RAL 9006 GU 70 Silver
Podłoga	Black altro pitch vm2020p (std)




Kaseta wezwań  
No locking solution







Przystanek 0	Rodzaj drzwi A20
Światło drzwi (BxH.)	900mm X 2000mm
Kolor drzwi	RAL 9016 GU 30 Traffic White
Automaty drzwiowe	Domykacz
Położenie drzwi	A
Przeszklenie	Standardowe przezroczyste szkło
Kaseta wezwań	No locking solution
Piętrowskazywacz	Bez piętrowskazywacza

Kaseta wezwań  
No locking solution



Przystanek 1	Rodzaj drzwi A20
Światło drzwi (BxH.)	900mm X 2000mm
Kolor drzwi	RAL 9016 GU 30 Traffic White
Automaty drzwiowe	Domykacz
Położenie drzwi	A
Przeszklenie	Standardowe przezroczyste szkło
Kaseta wezwań	No locking solution
Piętrowskazywacz	Bez piętrowskazywacza





---

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie oraz o wyborze produktu i akcesoriów, skontaktuj się z Cibes Lift Group AB.  
Te informacje o produkcie są ogólne i zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i specyfikacji. Mogą wystąpić drobne odchylenia w odwzorowaniu kolorów.  
Marka Cibes Lift jest własnością Cibes Lift Group AB. © Cibes Lift AB

