

Nr	O1	O2	O3
Widok od zewnątrz			
Wymiar w świetle ościeży	178x280	300x210	230x87
Ilość	8	1	2
Kolor	biały RAL 9010	biały RAL 9010	biały RAL 9010
Uw [W/(m2*K)]	0,9	0,9	0,9

ID	D1	Dg	Dz1	Dz2
Widok				
Wymiar w świetle ościeży	90x205	355x415	110x216	100x205
Wymiary skrzydła	80x200	345x410	100x211	90x200
Orientacja	L	L	P	P
Ilość	1	1	1	1
Kolor	biały RAL 9010	czerwień sygnałowa, RAL 3000	szary antracyt, RAL 7016	szary antracyt, RAL 7016
Uw [W/(m2*K)]	-	1,3	1,3	1,3

1. PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. Drzwi Dz2 wyposażać w klamkę antypaniczną
2. Wymiary podano w cm
3. Stolarka okienna - PVC wyposażać w nawiewniki higrosterowalne
4. Stolarka drzwiowa - stalowa
5. Drzwi Dz1, Dz2 - wymiar w świetle ościeżnicy min. 90cm

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA BIRTI <small>BIURO INŻYNIERSKIE</small></div> <div>BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI</div> <div>42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245</div>		
<div>PROJEKT</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div>TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W RACZKOWICACH W RAMACH ZADANIA PN. „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OSP NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA”</div> <div>ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 581 OBRĘB 0010; RACZKOWICE; GMINA DĄBROWA ZIELONA</div>		<div>NR RYS</div> <div>A.11</div>
<div>RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA</div> <div>PROJEKT - ZESTAWIENIE STOLARKI</div>		<div>SKALA</div> <div>1 :100</div>
<div>PROJEKTOWAŁ</div> <div>mgr inż. arch. Piotr Klar</div> <div>35/08/SLOKK</div>	<div>PODPIS</div>	<div>DATA</div> <div>08.2019</div>
<div>SPRAWDZIŁ</div> <div>mgr inż. arch. Łukasz Kukula</div> <div>21/SLOKK/2013</div>	<div>PODPIS</div>	
<div>OPRACOWANIE</div> <div>mgr inż. arch. Elżbieta Szymonik- Kalota</div>	<div>PODPIS</div>	
<div>INWESTOR</div> <div>GMINA DĄBROWA ZIELONA</div> <div>PLAC KOŚCIUSZKI 31</div> <div>42-265 DĄBROWA ZIELONA</div>		