

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa Zielona ,
gmina Dąbrowa Zielona – budowa toru „pumptrack”**

ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Dąbrowa Zielona

adres: Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

tel. 34 3555-018 lub 019 fax 34 3555-052

e-mail: ug@dabrowazielona.pl

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa toru „pumptrack”

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie miejsca publicznego w miejscowości Dąbrowa Zielona, działka nr ewidencyjny 3539, obręb Dąbrowa Zielona, gmina Dąbrowa Zielona poprzez wykonanie średniej wielkości toru rowerowego typu „pumptrack” przeznaczony dla dzieci, młodzieży i początkujących użytkowników w każdym wieku składający się z przeszkód i zakrętów profilowanych ułożonych w niekończącą się pętlę.

WAŻNIEJSZE PARAMETRY TORU:

- powierzchnia asfaltowa w rzucie – 181,00 m²,
- długość toru w rzucie – 82,00 m²,
- szerokość warstwy jezdnej toru – 170,00 cm
- wysokość zakrętów profilowanych torów pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – 85 cm,
- ilość zakrętów profilowanych – 3 szt.,
- promień zakrętów – 360,00 cm,
- powierzchnia toru (po obrysie skarp) – 448,00 m²

TECHNOLOGIA WYKONANIA ASFALTOWYCH, ROWEROWYCH PLACÓW ZABAW

Wymogi materiałowe:

- Mrozoodporny materiał na nasypy,
- Podbudowa pod warstwę Jezdną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
- Warstwa Jezdna z betonu asfaltowego AC8s układanego warstwą 5-7 cm. Wyklucza się możliwość stosowania destruktu asfaltowego.

Ogólne wytyczne wykonania toru PUMPTRACK:

- Szerokość warstwy jezdnej - 170 cm
- Szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow - 200 cm
- Grubość podbudowy z kruszywa mineralnego - 10 cm po zagęszczeniu
- Grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm
- Podbudowa musi wystawać poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm
- Odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu - 30 cm
- Wskaźnik zagęszczenia nasypów $I_s=0,97$
- Wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt $I_s=0,98$
- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości min. 50 cm
- Wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem $45^\circ [\pm 5^\circ]$. Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni. Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po ostygnięciu masy asfaltowej. Krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków
- Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszą być tak wykonane, aby nie były wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być wykonywane w technologii „ciepłe na zimne” Jedyne w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN EN 13808 lub innych lepiszczy bądź materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) według norm i aprobat technicznych
- Warstwa Jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu nie większym niż 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, które są w przekroju płaskie lub promień jest niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy, która może być wypłaszczone.
- Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody złożone) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby umożliwiały płynną jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód wymuszających nerwową Jazdę" tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach.
- Wszystkie przeszkody na całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil [przekrój podłużny]. Wyjątek mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały zmianę kierunku jazdy [pochylone garby, multi przeszkody itp.].
- Za wyjątkiem odcinków FLOW, które służą do oddawania skoków, odcinki pomiędzy przeszkodami nie mogą być płaskie - przekrój podłużny musi być wycinkiem koła.
- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie.
- Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzące do powstawania rakowin.
- Należy stosować narzędzia i techniki zagęszczania pozwalające w dostateczny sposób zagęścić masę na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych kształtów przeszkód.
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi być możliwie gładka, bez widocznych pęknięć, miejsc nadmiernie chropowatych [powodujących dyskomfort użytkowników na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzęcie z małymi kółkami) oraz miejsc kruszących się z odpadającymi fragmentami

- Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci min. 0.5%. w zadnym miejscu toru nie moga powstawać zastoiska wody
- Wode z miejsc bezodplywowych nalezy odprowadzic za pomoca odpowiedniego systemu odwodnienia.

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie **od dnia następnego po podpisaniu umowy. do dnia 07.10.2021r**

ROZDZIAŁ V SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30
2. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).
3. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może dokonać korekty, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną na adres:
zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl

ROZDZIAŁ VI TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,
2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska),
3. każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5. ofertę stanowi wypełniony **formularz oferty**, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

ROZDZIAŁ VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ze względu na panującą pandemię COVID-19 składanie ofert tylko w formie elektronicznej**
2. **Zeskanowaną ofertę (formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym + oświadczenie) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl w terminie do dnia 26.08.2021 r. do godz.12:00**
3. Oferty, które wpłyną po upływie niniejszego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem i przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. W cenie tej powinny być również uwzględnione wszelkie należne opłaty i podatki wraz z podatkiem od towarów i usług – VAT.
3. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń z Wykonawcą w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ X

OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100%.
2. Zamawiający wybierze ofertę, spośród ofert nie odrzuconych, z najniższą ceną.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi, pocztą elektroniczną, wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności unieważnienia postępowania:
 - 1) zamawiający może unieważnić postępowanie, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, która została przez zamawiającego przeznaczona na realizację przedmiotowego postępowania;
 - 2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą udzielenie zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty lub złożona oferta/oferty podlegają odrzuceniu.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny,
 - 4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

ROZDZIAŁ XI

POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Do prowadzonego postępowania wykonawcom **nie** przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

ROZDZIAŁ XIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

WÓJT GMINY DĄBROWA ZIELONA

PLAC KOŚCIUSZKI 31

42-265 DĄBROWA ZIELONA

Nr sprawy: R.I. 271.VI.4.2021

można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo:

sekretariat@dabrowazielona.pl

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Urzędu Gminy.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ewentualnego zawarcia z Państwem umowy na realizację niniejszego zamówienia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania, przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, następnie zostaną usunięte.

6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO).

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

Spis załączników zapytania ofertowego:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 3 - wzór umowy

Dąbrowa Zielona , dnia 19.08.2021

Zatwierdzam:

Z up. Wójta
[Podpis]
Wiesława Tyrek
Inspektor ds. Zamówień
Publicznych